

Prize Mining informa los resultados del programa de perforación Fase 1 en el Proyecto Manto Negro, estado de Coahuila, México, que incluye 1,29 por ciento de cobre en 6 metros y 3,23 por ciento de cobre en 1,05 metros y proporciona una actualización corporativa y regulatoria

Vancouver, Columbia Británica (19 de febrero de 2019) - **PRIZE MINING CORPORATION** ("Premio" o la "Compañía") (TSXV: PRZ) (OTCQB: PRZFF) (MQSP: GR: FRANKFURT) desea proporcionar una actualización sobre los resultados y el éxito del programa de perforación en fase 1 de la empresa en Manto Negro Copper. Proyecto en el estado de Coahuila, México. La Compañía también se complace en proporcionar una actualización corporativa y regulatoria relacionada con varios asuntos importantes, incluida la remoción (i) realizada por la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) el 7 de febrero de 2019 de su orden de cese comercial luego de la presentación del Premio de sus estados financieros anuales auditados, la discusión y el análisis de la administración anual y la certificación de las presentaciones anuales para el año terminado el 31 de agosto de 2018 y (ii) por la Comisión de Valores de Alberta (ASC) a las 6:00 p.m. hora de la montaña el 15 de febrero,

"Estamos muy complacidos de anunciar la finalización y los resultados de nuestro programa de perforación de exploración de la Fase 1 en el Proyecto Manto Negro Copper", dijo Michael McPhie, Presidente y CEO de Prize. "Hemos probado solo una pequeña parte de nuestra propiedad de 18,000 hectáreas que contiene alrededor de 35 exhibiciones de cobre de superficie en una tendencia de 40 kilómetros. Estos resultados nos brindan confianza en la escala, el grado y el potencial de esta propiedad del tamaño del distrito y guiarán nuestro enfoque en el programa de la Fase 2 que comenzará en las próximas semanas".

"También estamos muy contentos de haber abordado por completo los asuntos presentados por el BCSC y el ASC con respecto al Premio", dijo McPhie. "Los últimos meses han sido un momento difícil para la Compañía y sus accionistas, y con estos asuntos regulatorios ahora



pendientes de nosotros, esperamos un enfoque renovado y completo en el avance de nuestros activos altamente prospectivos en México y la Columbia Británica y en la creación de valor para los accionistas".


RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN DEL PROYECTO MANTO NEGRO

1. Ajuste

El Proyecto de Cobre Manto Negro en el estado de Coahuila, México, consta de más de 45 kilómetros de horizonte mineralizado de Cu-Ag del estrecho de enlace conocido, similar en estilo a los depósitos de clase mundial Kupferschiefer. En esta primera fase del programa de perforación se apuntaron dos zonas mineralizadas ricas en cobre. El primero fue en el área de la antigua mina artesanal Manto Negro dentro del bloque de reclamo El Granizo. La segunda área fue alrededor de la antigua mina artesanal Pilar Grande dentro del bloque de reclamo Don Indio ubicado a unos 17 kilómetros al noroeste de la mina Manto Negro. Luego de la perforación de estas dos áreas, se decidió realizar la prueba de perforación en otras dos zonas al sur de Pilar Grande dentro del bloque de reclamaciones de Don Indio.

Las dos áreas son La Cuchilla y El Pílon, ubicadas a 1.3 km y 2.5 km respectivamente al sur de Pilar Grande. Ambas áreas albergan antiguas minas artesanales abandonadas que apuntan a un horizonte mineralizado de plata-plomo-zinc de tipo manto que se encuentra a unos 10 metros por encima de la capa de cobre estratigráfica. Esta relación se observa en toda la propiedad donde la mineralización de Ag-Pb-Zn se aloja dentro de la Formación San Marcos de la era Cretácica y el horizonte de Cu estratificado se encuentra en o cerca del contacto entre la Formación de San Marcos y la Formación Cupido, rica en hematites. El muestreo de la superficie del canal de la capa de óxido de Cu saliente arrojó valores de hasta 1,26% Cu, 90 g / t Ag sobre 2,45 m en El Pílon y 1,1% Cu, 44 g / t Ag sobre 3,5 m en La Cuchilla.





Disclaimer: This document has been prepared based on information provided by others as cited in the Notes section. Stantec has not verified the accuracy and/or completeness of this information and shall not be responsible for any errors or omissions which may be incorporated herein as a result. Stantec assumes

2. Resumen de la Campaña de Drill 2018-2019

Bloque de concesion	Área objetivo	Número de DDH	Metros totales perforados
El granizo	Manto Negro	11	1.121,7
Don indio	Pilar grande	11	1,273.0

Don indio	La Cuchilla	2	224.0
Don indio	El pilon	3	178.0
TOTAL		27	2,796.7

Intersecciones Mineralizadas Manto Negro

Número de agujero	Reclamación	De (m)	A (m)	Ancho (m)	Cu%	Ag g / t
DDHMN-18-01	El granizo	51.25	55.65	4.40	1.02	28
DDHMN-18-02	El granizo	40.40	43.95	3.55	1.69	28

Intersecciones Mineralizadas Pilar Grande

Número de agujero	Reclamación	De (m)	A (m)	Ancho (m)	Cu%	Ag g / t
DDHDI-18-01	Don indio	83.50	87.60	4.10	0.88	49
DDHDI-18-02	Don indio	66.50	69.90	3.40	1.58	122
DDHDI-18-03	Don indio	73.30	77.35	4.05	0.82	55

	Don indio	85.75	87.8	2.05	0,59	20	
DDHDI-18-05	Don indio	74.05	75.05	1.00	1.43	126	
	Don indio	80.90	83.05	2.15	0.78	37	
	Don indio	87.70	90.60	2,90	0.72	24	
DDHDI-18-07	Don indio	91.25	93.30	2.05	0.76	33	
DDHDI-18-08	Don indio	103.50	104.30	0.80	0.68	69	
	Don indio	107.45	113.50	6.05	1.29	77	
DDHDI-18-09	Don indio	79.90	80.30	0.40	0,51	39	
DDHDI-18-10	Don indio	103.00	104.05	1.05	3,23	135	
DDHDI-18-11	Don indio	69.55	73.35	3.80	1.62	143	

Intersecciones Mineralizadas La Cuchilla

Número de agujero	Reclamación	De (m)	A (m)	Ancho (m)	Cu%	Ag g / t
-------------------	-------------	--------	-------	-----------	-----	----------

DDHCA-19-01	Don indio	29.70	36.45	6.75	0.75	9
DDHCA-19-02	Don indio	15.00	16.20	1.20	0.71	13

Intersecciones Mineralizadas El Pilon


Número de agujero	Reclamación	De (m)	A (m)	Ancho (m)	Cu%	Ag g / t
DDHEP-19-01	Don indio	25.45	26.55	1.10	1.21	26
DDHEP-19-01	Don indio	41.60	43.10	1.50	1.24	102

Nota: Todas las intersecciones informadas anteriormente son la longitud del núcleo de perforación y no necesariamente el ancho real.

3. Interpretación de resultados

a. El granizo

La perforación en El Granizo probó el horizonte mineralizado a lo largo de una huelga de 500 metros. Un total de 11 orificios para 1.121,7 metros delineó un área de aproximadamente 150 m de longitud por 50 m de inmersión descendente y de 2 a 4 m de espesor que contenía una importante mineralización de óxido de Cu. Sin embargo, el tenor de cobre no hace la transición a la zona de sulfuro en profundidad. Una serie de fallas NE-SW y una NE importante desvían el límite de fallas orientado a SE-NW y controlan la distribución de mineralización.



segundo. Pilar grande

La perforación en Pilar Grande probó el horizonte mineralizado en una longitud de 180 metros con 11 barrenos diamantados, para un total de 1,273 metros. La mineralización de óxido de cobre y sulfuro se intersectó en todos los orificios, excepto los hoyos DI-18-04 y DI-19-06. Las transiciones de mineralización de Cu-Ag de la zona de óxido a la zona predominantemente rica en sulfuro se sumergen hacia el noroeste. La zona permanece abierta hacia abajo, a lo largo del norte y al sur. Las vías de acceso a las plataformas de perforación se construyeron sobre el astrágalo en la base del flanco montañoso. La falta de material de astrágalo en ambos extremos del área perforada impidió que la perforación se extendiera más durante esta primera fase.